

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга

27.11.2014

п. Печенга

Председательствовал:

ВрИО Главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга Жданова Н.Г.

Присутствовали члены организационного комитета, в том числе: Патшин С.И., Малокова Ю.С., Лебедева О.В., Бруско Н.Н., Тарабурин В.В., Дудников В.А., Фараджев М.А.

Отсутствующих нет, кворум для принятия решения имеется.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О счетной комиссии заседания.
2. О рассмотрении материалов Схемы теплоснабжения, поступивших замечаний и предложений.
3. О рассмотрении материалов Схемы водоснабжения и водоотведения, поступивших замечаний и предложений.

Голосовали: «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

По первому вопросу «О счетной комиссии заседания»,

СЛУШАЛИ:

Председателя организационного комитета Н.Г. Жданову с информацией о численном и персональном составе Счетной комиссии.

РЕШИЛИ:

Избрать Счетную комиссию заседания в количестве 3 человек в следующем составе:

1. Малокова Ю.С.
2. Бруско Н.Н.
3. Тарабурин В.В.

Голосовали: «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

По второму вопросу «О рассмотрении материалов Схемы теплоснабжения, поступивших замечаний и предложений»,

СЛУШАЛИ:

Сергея Ивановича Патшина, и.о. заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга, который проинформировал:

- на дату проведения заседания замечаний к проекту Схемы теплоснабжения, с внесенными разработчиком (ООО «Электронсервис») изменениями и дополнениями, не поступало. Замечания, выявленные в ходе работы оргкомитета и проведенных 25.09.2014 г. публичных слушаний, устранены.

При этом, необходимо отметить, что до настоящего времени филиал «Мурманский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее – ОАО «РЭУ») не предоставил корректные данные о присоединенной тепловой нагрузке котельной инв. № 152 в (ж/д ст. Печенга (н.п. 19 км)), несмотря на направленные запросы.

В связи с вышеизложенным, учитывая то, что собственником объектов, эксплуатируемых ОАО «РЭУ» является Минобороны России, что ограничивает доступность информации,

предлагаю сформулировать следующие предложения, для последующего рассмотрения их на публичных слушаниях:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга.

2. Определить Едиными теплоснабжающими организациями (ЕТСО), в соответствии с расположением эксплуатируемых объектов систем теплоснабжения (источники теплоснабжения, тепловые сети) населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга:

По п.г.т. Печенга:

- система теплоснабжения по ул. Стадионная – ОАО «РЭУ»;

- система теплоснабжения по ул. Печенгское шоссе – ООО «Теплострой Плюс».

По ж/д ст. Печенга (19 км) – ОАО «РЭУ».

По п. Спутник – ООО «Теплострой Плюс».

По н.п. Лиинахамари – МКП «Жилищное хозяйство».

3. Продолжить работу с ОАО «РЭУ» в части получения данных, с целью внесения необходимых корректировок по системе теплоснабжения ж/д ст. Печенга (19 км), при актуализации Схемы теплоснабжения в течение I квартала 2015 года.

4. В период с 15.01.2015 г. по 12.04.2015 г. организовать проведение актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с п.п. 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154).

РЕШИЛИ:

Изложенную информацию и предложения в полном объеме вынести на рассмотрение при проведении публичных слушаний.

Голосовали: «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

По третьему вопросу «О рассмотрении материалов Схемы водоснабжения и водоотведения, поступивших замечаний и предложений»,

СЛУШАЛИ:

Сергея Ивановича Патшина, начальника отдела ЖКХ администрации муниципального образования городское поселение Печенга, который проинформировал:

- на дату проведения заседания замечаний к проекту Схемы водоснабжения и водоотведения, с внесенными разработчиком (ООО «Электронсервис») изменениями и дополнениями, не поступало. Замечания, выявленные в ходе работы оргкомитета и проведенных 25.09.2014 г. публичных слушаний, устранены.

В связи с вышеизложенным, предлагается утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

РЕШИЛИ:

Изложенную информацию и предложение в полном объеме вынести на рассмотрение при проведении публичных слушаний.

Голосовали: «За» – 8, «Против» – 0, «Воздержались» – 0.

**Председатель организационного комитета
по подготовке и проведению публичных слушаний**

Н.Г. Жданова

Секретарь организационного комитета

Ю.С. Малюкова

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга

01.12.2014

п. Печенга

Присутствовали 10 чел., в том числе:

Глава муниципального образования городское поселение Печенга П.А. Мустиянович.
организационный комитет 8 чел.: Жданова Н.Г., Малюкова Ю.С., Патшин С.И., Лебедева О.В., Бруско Н.Н., Тарабурин В.В., Дудников В.А., Фараджев М.А.
участники публичных слушаний 1 чел.

Открыл публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга ведущий – Мустиянович Петр Алексеевич.

Ведущий: Уважаемые присутствующие! Открываем публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

На слушаниях по итогам регистрации на 15 часов 02 минуты присутствует 9 человек, в том числе 8 членов организационного комитета.

Публичные слушания проводятся по инициативе Администрации муниципального образования городское поселение Печенга организационным комитетом по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

Порядок организации, проведения публичных слушаний определен «Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области» (утверждено решением Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга от 29.09.2006 г. № 50).

Действуя в рамках своих полномочий организационный комитет провел работу, необходимую для проведения слушаний.

Определен докладчик публичных слушаний – и.о. заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга Патшин Сергей Иванович.

Организация ведения протокола публичных слушаний возлагается на секретаря публичных слушаний Малюкову Юлию Сергеевну.

В соответствии с Положением о публичных слушаниях участниками публичных слушаний с правом выступления являются жители муниципального образования, представители трудовых коллективов, общественных объединений, профессиональных союзов, иных собраний граждан, внесшие в оргкомитет аргументированные предложения к проекту Схемы теплоснабжения, а также депутаты Совета депутатов муниципального образования городское поселение Печенга, должностные лица администрации муниципального образования городское поселение Печенга, консультанты и эксперты.

Остальные зарегистрированные участники публичных слушаний могут принимать участие в публичных слушаниях без права выступления, но с правом задавать вопросы по усмотрению ведущего публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний будет принят итоговый документ – заключение. Этот документ не является нормативным и носит рекомендательный характер.

В голосовании за итоговый документ принимают участие все зарегистрированные участники публичных слушаний.

В соответствии с Положением о публичных слушаниях продолжительность времени для выступления определяется голосованием, и не может быть более 10 минут на одно выступление, за исключением основного доклада. Оргкомитет предлагает, чтобы выступления были по 3 минуты.

Кто за данное предложение, прошу голосовать.

Голосовали:

"За" - 10 чел. "Против" – 0 чел. "Воздержались" – 0 чел.

Ведущий: Принимается. По окончании выступления докладчика участникам публичных слушаний будет дана возможность задать уточняющие вопросы.

Итак, слово для доклада предоставляется и.о. заместителя главы администрации муниципального образования городское поселение Печенга Патшину Сергею Ивановичу.

Патшин С.И.: На повторном заседании организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 27 ноября 2014 г. были рассмотрены Схема теплоснабжения, Схема водоснабжения и водоотведения с внесенными разработчиком изменениями и дополнениями. По результатам рассмотрения отмечено, что направленные разработчику ООО «Электронсервис» замечания, выявленные в ходе работы оргкомитета и проведенных 25.09.2014 г. публичных слушаний, устранены.

В период, определенный для внесения предложений по материалам проекта Схемы теплоснабжения, Схемы водоснабжения и водоотведения Постановлением администрации муниципального образования городское поселение Печенга от 27.10.2014 № 168, в адрес Администрации замечаний и предложений не поступило.

Также необходимо отметить, что до настоящего времени филиал «Мурманский» ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» (далее – ОАО «РЭУ») не предоставил корректные данные о присоединенной тепловой нагрузке котельной инв. № 152 в (ж/д ст. Печенга (н.п. 19 км)), несмотря на направленные запросы.

В связи с вышеизложенным, учитывая то, что собственником объектов, эксплуатируемых ОАО «РЭУ» является Минобороны России, что ограничивает доступность информации, организационным комитетом приняты следующие предложения, для рассмотрения их на публичных слушаниях:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга.

2. Определить Едиными теплоснабжающими организациями (ЕТСО), в соответствии с расположением эксплуатируемых объектов систем теплоснабжения (источники теплоснабжения, тепловые сети) населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга:

По п.г.т. Печенга:

- система теплоснабжения по ул. Стадионная – ОАО «РЭУ»;
- система теплоснабжения по ул. Печенгское шоссе – ООО «Теплострой Плюс».

По ж/д ст. Печенга (19 км) – ОАО «РЭУ».

По п. Спутник – ООО «Теплострой Плюс».

По н.п. Лиинахамари – МКП «Жилищное хозяйство».

3. Продолжить работу с ОАО «РЭУ» в части получения данных, с целью внесения необходимых корректировок по системе теплоснабжения ж/д ст. Печенга (19 км), при актуализации Схемы теплоснабжения в течение I квартала 2015 года.

4. В период с 15.01.2015 г. по 12.04.2015 г. организовать проведение актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с п.п. 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154).

5. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

Доклад закончил.

Ведущий: Основной доклад Сергеем Ивановичем изложен. У кого есть вопросы к докладчику?

Вопросов и дополнений нет.

Ведущий: Уважаемые участники публичных слушаний! Доклад по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга изложен. Все участники публичных слушаний имели возможность задать вопросы.

Обсуждение проекта схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга завершено.

Переходим к формированию итогового документа публичных слушаний.

Предлагаю Вашему вниманию текст итогового документа публичных слушаний по проекту решения «О проекте схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга»:

«Заслушав и обсудив информацию докладчика публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга Патшина С.И., участники публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга рекомендуют:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга.

2. Определить Едиными теплоснабжающими организациями (ЕТСО), в соответствии с расположением эксплуатируемых объектов систем теплоснабжения (источники теплоснабжения, тепловые сети) населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга:

По п.г.т. Печенга:

- система теплоснабжения по ул. Стадионная – ОАО «РЭУ»;

- система теплоснабжения по ул. Печенгское шоссе – ООО «Теплострой Плюс».

По ж/д ст. Печенга (19 км) – ОАО «РЭУ».

По п. Спутник – ООО «Теплострой Плюс».

По н.п. Лиинахамари – МКП «Жилищное хозяйство».

3. Продолжить работу с ОАО «РЭУ» в части получения данных, с целью внесения необходимых корректировок по системе теплоснабжения ж/д ст. Печенга (19 км), при актуализации Схемы теплоснабжения в течение I квартала 2015 года.

4. В период с 15.01.2015 г. по 12.04.2015 г. организовать проведение актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с п.п. 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154).

5. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

Ведущий: Проект итогового документа изложен. Переходим к процедуре голосования. По состоянию на 15 час. 39 мин. зарегистрировано 10 участников публичных слушаний.

Кто за то, чтобы принять итоговый документ публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга, прошу голосовать.

Голосовали: «за» - 10, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Ведущий: Публичные слушания проведены, итоговый документ публичных слушаний по проекту решения «О проекте схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга» принят. За итоговый документ проголосовало 10 участников, против – 0, воздержалось – 0.

Напоминаю участникам публичных слушаний о возможности в течение семи дней (до 08.12.2014) по заявлению внести дополнительные предложения в письменной форме.

Благодарю всех участников публичных слушаний и присутствующих за работу. Объявляю публичные слушания закрытыми.

Глава муниципального образования
городское поселение Печенга

Секретарь публичных слушаний

П.А. Мустинович

Ю.С. Малюкова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения
муниципального образования городское поселение Печенга

01.12.2014 г.
16 час. 00 мин.

п. Печенга

Заслушав и обсудив информацию докладчика публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга Патшина С.И., участники публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга рекомендуют:

1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования городское поселение Печенга.

2. Определить Едиными теплоснабжающими организациями (ЕТСО), в соответствии с расположением эксплуатируемых объектов систем теплоснабжения (источники теплоснабжения, тепловые сети) населенных пунктов муниципального образования городское поселение Печенга:

По п.г.т. Печенга:

- система теплоснабжения по ул. Стадионная – ОАО «РЭУ»;
- система теплоснабжения по ул. Печенгское шоссе – ООО «Теплострой Плюс».

По ж/д ст. Печенга (19 км) – ОАО «РЭУ».

По п. Спутник – ООО «Теплострой Плюс».

По н.п. Лиинахамари – МКП «Жилищное хозяйство».

3. Продолжить работу с ОАО «РЭУ» в части получения данных, с целью внесения необходимых корректировок по системе теплоснабжения ж/д ст. Печенга (19 км), при актуализации Схемы теплоснабжения в течение I квартала 2015 года.

4. В период с 15.01.2015 г. по 12.04.2015 г. организовать проведение актуализации Схемы теплоснабжения в соответствии с п.п. 22-24 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154).

5. Утвердить Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Печенга.

Глава муниципального образования
городское поселение Печенга

Секретарь публичных слушаний



П.А. Мустиянович

Ю.С. Малюкова